

NEMZETKÖZI RÖVIDHULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI VERSENY (HA DX)

VERSENYKIÍRÁS A HAZAI VERSENYZŐKRE VONATKOZÓAN

Rendezője: a Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Célja: a hagyományos rádióamatőr barátság ápolása a magyar és külföldi rádióamatőrök között, a hazai rádióamatőrök jó hírének erősítése, technikai színvonaluk és tudásuk bizonyítása, fejlesztése, valamint a minősítési pontok megszerzése lehetőségének biztosítása.

Ideje: minden év január harmadik teljes hétvégén, szombaton 12.00 UT-tól vasárnap 11.59 UT-ig.

2016-ban: január 16-17.

Résztvevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai és hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

Kategóriák:

- SOSB – MIX HP – egy kezelő, egy sáv, vegyes, HP;
- SOAB – CW HP – egy kezelő, több sáv, távíró, HP;
- SOAB – SSB HP – egy kezelő, több sáv, távbeszélő, HP;
- SOAB – MIX HP – egy kezelő, több sáv, vegyes, HP;
- SOAB – CW LP – egy kezelő, több sáv, távíró, LP;
- SOAB – SSB LP – egy kezelő, több sáv, távbeszélő, LP;
- SOAB – MIX LP – egy kezelő, több sáv, vegyes, LP;
- SOAB – CW QRP – egy kezelő, több sáv, távíró, QRP;
- SOAB – SSB QRP – egy kezelő, több sáv, távbeszélő, QRP;
- SOAB – MIX QRP – egy kezelő, több sáv, vegyes, QRP;
- MS – MIX LP – közösségi állomás, több sáv, LP;
- MS – MIX HP – közösségi állomás, több sáv, HP;

QRP: RF PWR max 5 W.

LP: RF PWR max 100 W.

HP: RF PWR max 1500 W.

A Cabrillo fájlok fejlécében szerepeltetendő **kategória** leírások a www.ha-dx.com honlapon a **Jegyzőkönyvleadás / Példa Cabrillo** pont alatt található.

Sávok: 160, 80, 40, 20, 15, 10 méter, figyelembe véve az IARU Region 1. sávfelosztásra vonatkozó ajánlásait. A DX sáv-szegmensekben hívás-kezdémenyezéssel (CQ) a versenyzés nem megengedett.

Adásmódok: távíró (A1A) és távbeszélő (A3J). Hívás: CQ TEST, illetve CQ CONTEST.

Verseny-összeköttetés: mindenki dolgozhat mindenkivel. Ugyanazon állomással sávonként és üzemmódonként egy-egy összeköttetés érvényes.

Ellenőrzőszám: RS(T) és **kötelezően HA-DXC tagsági sorszám**. Amennyiben az állomásnak nincs HA-DXC sorszáma, az eddigiekhez hasonlóan a meggyerővidítést kell adni. (A külföldiek a verseny ideje alatt sorszámot adnak.)

Magyarország megerővidítései: ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB.

Pontozás: a magyar állomások egymás közti összeköttetései 1 pontot érnek. Minden QSO európai állomással 3, Európán kívüli állomással pedig 5 pontot ér. A mozgó állomások nulla pontot érnek és szorzóként sem vehetők figyelembe.

Szorzók: az elért DXCC körzetek + WAE lista szerint sávonként, üzemmódtól függetlenül.

Végeredmény: a sávonként és üzemmódonként elért pontok összege szorozva az elért szorzók számával.

Jegyzőkönyv: készüljön CABRILLO fájl formátumban. A Cabrillo file

- leadható az interneten a következő címen: <http://www.ha-dx.com>
- elküldhető elektronikus levélben (e-mail) csatolt file-ként a következő címre: hadx@mrasz.hu

Akik nem tudnak Cabrillo file-t küldeni, a <http://www.ha-dx.com> web címen kézzel is begépelhetik jegyzőkönyvüket.

A versennyel kapcsolatos bármilyen **információhoz**, észrevételhez a következő címre lehet elektronikus levelet küldeni: contestmanager@mrasz.hu

A papír alapú jegyzőkönyv csak kontrollként kerül elfogadásra!

Postázási határidő: A versenyt követő második hétfő 23:59 UT-ig (e-mail vagy a webes feltöltés dátuma szerint).

A versenyprogramok kiírástól eltérő működése nem képezheti utólagos óvás tárgyát.

WIN-TEST-hez (ha-dx.zip) és N1MM-hez

Elismerés: A kategóriánkénti I.-III helyezést elért versenyzők oklevelet kapnak. Az okleveleket a verseny végeredménye közzé tételét követően le lehet tölteni a HA-DX honlapjáról. A kategóriák első helyezettjei - szponzoroktól függően - díjazásban részesülnek.

Eredményhirdetés: a verseny végeredményét a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján <http://www.mrasz.hu/> tesszük közzé. A díjak az évente megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán kerülnek átadásra (a helyezettek írásos meghívót kapnak).

Egyéb:

- MS kategóriában a „RUN” állomásra vonatkozóan sávon belüli üzemmód váltásakor nincs időkorlát, de sávváltás csak az egyazon sávon eltöltött 10 perc elteltével engedélyezett. Amennyiben az állomás ennél kevesebb időt tölt az új sávon, akkor a maradék időben készült összeköttetései nulla pontot érnek. A 10 perc az új sávon készített első összeköttetéstől számítódik.
- MS kategóriában a „MULT” - második rádió - „RUN” állomástól eltérő sávú használata üzemmód megkötése és időkorlát nélkül, de csak egy új szorzó létesítése érdekében engedélyezett. Amennyiben kiértékeléskor kiderül, hogy a másik sávon készített szorzó mégsem szorzó, akkor az sávváltásnak minősül.

- Egy „szorzót” jelentő állomás hívójelének - amennyiben nem küldött jegyzőkönyvet - legalább még két versenyző jegyzőkönyvében szerepelni kell. Ellenkező esetben a szorzó törlésre kerül;
 - Dupla összeköttetésnek minősül az azonos sávon és üzemmódban ugyanazon állomással létesített második, vagy azt követő összeköttetés;
 - Ha az első összeköttetés érvényes, a további (dupla) összeköttetés nem hiba, mert a CABRILLO értékelő program a pontszámításnál automatikusan nulla pontnak veszi;
 - Ha az első összeköttetés nem értékelhető, helyette a „dupla” minősítésű összeköttetés kerül értékelésre. Ezért javasolt a versenyző számára, hogy a duplának minősülő összeköttetéseit hagyja benne az általa beküldött jegyzőkönyvben;
 - A hibásan naplózott összeköttetés után kérelmezett pontszám háromszorosa kerül levonásra. Hibának minősül a helytelenül naplózott hívójel, vagy vett riport, sorszám;
 - A naplózott összeköttetéseknél az időeltérés legfeljebb 3 perc lehet. Azt meghaladóan az összeköttetés törlésre kerül;
 - DX Cluster használata kategóriáktól függetlenül megengedett, de önbeírás nem engedélyezett;
 - Egyértelműen azonosítható - indulóra és nem hívójelre vonatkoztatott – önbeírás esetén az érintett állomás jegyzőkönyve csak ellenőrzésre (kontrol) fogadható el;
 - Több sávon versenyző egykezelős állomás megjelölhet egy (csak egy) sávra vonatkozó kategóriát, melyen értékelteni kívánja magát, de a jegyzőkönyvnek valamennyi összeköttetést tartalmaznia kell;?????
 - Több sávon versenyző egykezelős állomás egyazon hívójellel kettő vagy több sávról sávonkénti értékelésre nem küldhet jegyzőkönyvet;
 - A verseny során egy időben egy jel sugározható ki, ez alól csak az MS kategória a kivétel;
 - Az itt nem szabályozott kérdésekben a Versenyszabályzat betartása minden indulóra nézve kötelező
 - **Kiegészítés HA1AH-tól:** a 10 perces szabályok betartása a jegyzőkönyvek befogadásakor nem kerül ellenőrzésre, csak az összes jegyzőkönyv beérkezése után, a keresztellenőrzés során. Ekkor azonban a jegyzőkönyvön módosítani már nem lehet. Ezért, akit érint, ügyeljen a 10 perces szabályokra a leadandó jegyzőkönyvében.
-
-

NEMZETKÖZI RÖVIDHULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI VERSENY (HADX) VERSENYKIÍRÁSA

(KÜLFÖLDI VERSENYZŐKRE VONATKOZÓAN)

Rendezője: a Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Célja: a hagyományos rádióamatőr barátság ápolása a magyar és külföldi rádióamatőrök között.

Ideje: minden év január harmadik teljes hétvégén, szombaton 12:00 UT-tól vasárnap 11:59 UT-ig.
2016-ben: január 16-17.

Résztevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

Kategóriák:

- SOAB CW LP - Single Op All Bands CW Low Power
- SOAB CW HP - Single Op All Bands CW High Power
- SOAB SSB LP - Single Op All Bands SSB Low Power
- SOAB SSB HP - Single Op All Bands SSB High Power
- SOAB MIX QRP - Single Op All Bands MIXED QRP
- SOAB MIX LP - Single Op All Bands MIXED Low Power
- SOAB MIX HP - Single Op All Bands MIXED High Power
- SOSB CW LP - Single Op Single Band CW Low Power
- SOSB CW HP - Single Op Single Band CW High Power
- SOSB SSB LP - Single Op Single Band SSB Low Power
- SOSB SSB HP - Single Op Single Band SSB High Power
- SOSB MIX LP - Single Op Single Band MIXED Low Power
- SOSB MIX SSB - Single Op Single Band MIXED High Power
- MS MIX LP - Multi Ops All Bands Single TX MIXED only Low Power
- MS MIX HP - Multi Ops All Bands Single TX MIXED only High Power
- MM - Multi Ops All Bands Multi TX MIXED only

QRP: Max 10W out

Low Power: Max 100W out

High Power: Max 1500W out

Sávok: 160, 80, 40, 20, 15, 10 méter, figyelembe véve az IARU Region 1. sávfelosztásra vonatkozó ajánlásait.

Adásmódok: távíró (A1A) és távbeszélő (A3J).

Hívás: CQ TEST, illetve CQ CONTEST.

Verseny-összeköttetés: mindenki dolgozhat mindenkivel. Ugyanazon állomással sávonként és üzemmódonként egy-egy összeköttetés érvényes.

Ellenőrzőszám: RS(T) és sorszám 001-től folyamatosan. (MM kategóriában sávonként 001-től folyamatosan.) A magyar állomások RS(T) és HA-DXC tagsági sorszámot vagy meggyerővidítést adnak.

Magyarország meggyerővidítései: **ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB.**

Pontozás: minden QSO saját országgal, illetve saját kontinenssel 1 pontot ér. Minden QSO más kontinenssel 3 pontot ér. Minden QSO magyar állomásokkal 6 pontot ér.

Szorzók: az elért magyarországi megyék és HA-DXC sorszámok, sávonként, üzemmódtól függetlenül.

Végeredmény: az üzemmódonként elért pontok összege szorozva az elért szorzók számával vagy 1-gyel, ha nem történt magyar állomással összeköttetés.

Jegyzőkönyv: készüljön CABRILLO fájl formátumban. A Cabrillo file

* leadható az interneten a következő címen: <http://www.ha-dx.com>

* elküldhető elektronikus levélben (e-mail) csatolt file-ként a következő címre: hadx@mrasz.hu

Akik nem tudnak Cabrillo file-t küldeni, a <http://www.ha-dx.com> web címen kézzel is begépelhetik jegyzőkönyvüket.

A versennyel kapcsolatos bármilyen **információ**hoz, észrevételhez használd a következő e-mail címet: contestmanager@mrasz.hu

Papír alapú jegyzőkönyv csak kontrollként kerül elfogadásra!

Postázási határidő: A versenyt követő második hétfő 23:59 UT-ig (e-mail vagy a webes feltöltés dátuma szerint).

A javasolt versenyprogram: letölthető: [N1MM logger](#), [SD by EI5DI](#), [MixW.WIN-TEST](#), UCXLOG, CTWIN, TR4W

Értékelés: minden jegyzőkönyvet küldött versenyző értékelésre kerül.

Díjazás: Minden résztvevő elektronikus oklevelet kap, amely a végleges eredmény kihirdetése után lesz letölthető a verseny honlapjáról.

Egyéb:

- a naplózott, de nem pontozott dupla összeköttetés nem minősül hibának;
- a naplózott összeköttetéseknel megengedett legnagyobb időeltérés 3 perc. Ha a beérkezett LOG-okból egyértelműen megállapítható, hogy ki naplózta rosszul az időt, akkor csak a nem megfelelő időt naplózó versenyzőnek az összeköttetését kell hibásnak tekinteni;
- egy „szorzót” jelentő állomásnak - amennyiben nem küldött LOG-ot - legalább még két versenyző LOG-jában szerepelni kell. Ellenkező esetben az összeköttetés törlésre kerül;
- szabálytalan bármely más QTH-ről származó információ felhasználása;
- a verseny során mindenki köteles betartani a rádióengedélyében leírtakat
- Packet cluster használat minden kategóriában engedélyezett. Az önbeírás TILOS!